EM4710

Router Dual Band Gigabit AC1200

Con protezione WiFi pronta all'uso

• Router Wireless Dual Band AC 1200, WAN/LAN Gigabit e access point
• Larghezza di banda doppia per evitare interferenze e massimizzare la copertura di rete wireless.
• Due antenne 5dBi per un maggiore trasferimento dei dati
• Sistema di antenne separate: Utilizza contemporaneamente la banda 2,4 GHz e 5 GHz
• Protezione wireless avanzata: WEP, WPA, WPA2
• Network Guest (SSID multipli): condivisione della rete wireless con familiari e amici
• Perfetto per giocare online e trasferire musica, video e foto
• Porta WAN Gigabit e quattro porte LAN Gigabit: perfetto Internet veloce via cavo o a fibra ottica
• Funzionalità aggiuntive: MU-Mimo, QoS, Filtro URL/Porta e Parental Control
• Procedura d'installazione guidata facile da usare basata su web
• Compatibile con dispositivi wireless 802.11 b/g/n e reti cablate 10/100 Mbps

DESCRIPTION

Ottieni un'alta velocità di rete wireless (300 + 900 Mbps) con il Router Dual Band AC1200 EM4710. EM4710 è dotato di due potenti antenne e condivide la connessione a Internet ad alta velocità. Utilizza contemporaneamente la banda 2,4 GHz e 5 GHz per massimizzare il throughput ed evitare interferenze. La rete WiFi AC è perfetta per giocare online e per trasferire musica, video e foto. Grazie alla porta Gigabit WAN, questo router è ideale per le connessioni internet via cavo ad alta velocità e in fibra ottica. Oltre a tutte queste funzionalità, il Router Dual Band AC1200 EM4710 permette di creare reti ospite e di condividere la connessione a Internet con familiari e amici. Il QoS (Quality of Service) determina la priorità del traffico di rete in base alla loro importanza, come applicazioni e/o flussi di dati, per fornire loro una maggiore larghezza di banda. La funzione MU-Mimo garantisce una rete WiFi più veloce ed efficiente.
Router Dual Band
EM4710 è un Router Dual Band Simultanea AC1200. La frequenza 2,4 GHz e 5 GHz sono utilizzate contemporaneamente. La frequenza 2,4 GHz è affollata. Utilizzando la banda 5 GHz si avrà una frequenza con meno interferenze e più pulita, e una maggiore larghezza di banda.
Procedura guidata unica per una facile installazione
Installazione e configurazione del Router Dual Band AC1200 EM4710 utilizzando la procedura guidata di installazione e il browser. Se si dispone di un dispositivo wireless abilitato WPS, è possibile utilizzare la funzione WPS per connettersi al router. Il router è dotato di una staffa integrata per un facile montaggio a parete.
MU-MIMO
Probabilmente termine MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) non è familiare. Tuttavia, la sua funzione soddisfa sicuramente le tue esigenze WiFi. Il Router EM4710 comunica contemporaneamente con più dispositivi contemporaneamente, anziché con un solo dispositivo per volta. La rete WiFi diventerà molto più veloce ed efficiente.
Tutto sulla WiFi
Sapevi che la rete WiFi del Router EM4710 è protetta immediatamente? Quando si collega il router alla rete, le persone non autorizzate non possono accedere alla WiFi perché la rete WiFi richiede immediatamente una password. Il Router EM4710 è dotato di un tasto per abilitare/disabilitare la WiFi e di una speciale funzione di programmazione WiFi.SSID multipli: crea una rete ospite Aggiungi altri SSID alla tua rete. È possibile creare facilmente una seconda rete per gli utenti ospite, che è molto comoda per le attività commerciali. I clienti hanno accesso a Internet senza avere accesso alla rete aziendale. Una rete ospite è utile anche a casa. Garantisce l'accesso a Internet a famigliari e amici senza dare loro l'accesso alla rete domestica.
Funzioni per utenti di rete esperti
Il Router Dual Band simultanea AC1200 Eminent EM4710 offre molte funzionalità aggiuntive come la protezione firewall e il Parental Control. Con il QoS (Quality of Service) è possibile dare la priorità ai flussi di dati o alle applicazioni. Utile quando vuoi essere certi che lo streaming video abbia una larghezza di banda maggiore rispetto ai giochi online.
Compatibile con le versioni precedenti
Il Router Dual Band AC1200 Eminent EM4710 è compatibile con altri dispositivi wireless 802.11 b/g/n e reti cablate standard

10/100Mbit.

TECHNICAL

- Standard: Complies with 802.11ac/b/g/n standards
- System: 300Mbps on 2.4GHz band and 867Mbps on 5GHz band simultaneously
- Ports: 4 LAN Gigabit ports, 1 WAN Gigabit port
- MU-MIMO support: Yes
- Antenna: 2x 5dBi dual band non-detachable
- WiFi On/Off button
- Security: WEP, WPA and WPA2 wireless security, NAT firewall
- WiFi out-of-the box secured by password.
- Configuration: Webbased with Setup Wizard
- WPS (Wifi Protected Setup) supported by button and interface.
- Additional features: Access Point, Repeater mode
- QoS: Bandwidth control
- Filtering: Port filtering, MAC address filtering, IP filtering and URL filtering
- WAN: Dynamic IP (DHCP), Static, PPTP, L2TP, PPoE
- Management: Local, Remote, Parental Control
- Port Forwarding: Port Forwarding, DMZ
- Dynamic DNS: DynDNS, NO-IP
- Guest network: Up to 4 guest networks each for 2.4GHz and 5GHz
- Wifi Scheduler: Wifi On/Off scheduler
- Supported Protocols: IPv4


LOGISTIC

- Product Weigth: 236.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 250 x 220 x 74
- Retail packaging Weigth: 600 g
- Master carton Qty: 10
- Master carton Dimension (cm): 38 x 47,5 x 26
- Master carton Weigth: 6.80 kg








2.4GHz 5GHz
5GHz
2.4GHz 5GHz
2.4GHz 5GHz
5GHz

CREATE MULTIPLE GUEST NETWORKS (SSID)
Network 1
Lobby
Network 3
Sales Dept.
Network 2
Guest
Network 4
Finance Dept.


EMINENT
Gigabit AC Router
High performance Dual Band AC Router
AC1200
MU-MIMO