

EW3431

1D & 2D Wireless Barcode Scanner

- Ligação sem fios e cabo USB. Recetor USB sem fios
- 100m distância aberta mais longe e mais estável
- Design ergonómico
- Compatível com todos os tipos de dispositivos Intelllgent. Compatível com sistemas operativos Windows XP, Win7, Win8 e Windows 10. Mac. Linux. Android.
- Uma transição fácil da transmissão sem fios para a transmissão por cabo.
- Bateria de 3,7V. A bateria permite um tempo de espera de até 60 dias. Emite luz de som e LED durante a efetuar uma leitura. Também entra em modo de espera. O som pode ser desligado para permitir uma operação silenciosa.
- Lê a maioria dos códigos 1D e 2D, incluindo: 1D: Código 25-Intercalado; Código 25-Standard; Código 25-Matri; Código 32; Maxicode; Astecas; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; Barra de dados GS1; EAN / GSL / UCC-128Auto; UPC-A; Código 11; UPCE0; ISSN; ISBN2D: Matriz de dados; QR; PDF417; Maxicode; Astecas; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; Barra de dados GS1

DESCRIPTION

Ligação sem fios e cabo USB. Recetor USB sem fios

100m distância aberta mais longe e mais estável

Design ergonómico

Compatível com todos os tipos de dispositivos Intelllgent. Compatível com sistemas operativos Windows XP, Win7, Win8 e Windows 10. Mac. Linux. Android.

Uma transição fácil da transmissão sem fios para a transmissão por cabo.

Bateria de 3,7V. A bateria permite um tempo de espera de até 60 dias. Emite luz de som e LED durante a efetuar uma leitura.

Também entra em modo de espera. O som pode ser desligado para permitir uma operação silenciosa.

Lê a maioria dos códigos 1D e 2D, incluindo:

1D: Código 25-Intercalado; Código 25-Standard; Código 25-Matri; Código 32; Maxicode; Astecas; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; Barra de dados GS1; EAN / GSL / UCC-128Auto; UPC-A; Código 11; UPCE0; ISSN; ISBN

2D: Matriz de dados; QR; PDF417; Maxicode; Astecas; Hanxin; Micro QR; Micro PDF417; Barra de dados GS1

Suporta dispositivos Windows XP, Win7, Win8, Win10, dispositivos Android e IOS

Proteção contra colisões e quedas, suporta até 1,5 metros de queda livre. Impermeável e à prova de pó.

Totalmente adequado para uso comercial (eletrodomésticos, livros, vestuário, drogarias, cosméticos, etc.), retalho, correio, telecomunicações, armazém, logística, sistema de segurança pública, sistema aduaneiro, sistemas bancários, sistemas médicos.

TECHNICAL

- Fonte de luz: LED vermelho (Mira)+LED branco (iluminação)
- Interface: USB com fios/sem fios 2.4GHz
- Distância aberta de 100m
- Modo de disparo: Digitalização manual, contínua, digitalização automática
- Velocidade de digitalização: 500 digitalizações/seg
- Bateria: Bateria de 3,7V 2000 mAH 18650 Bateria de iões de lítio
- Tempo de carregamento: 6-7 horas por uma carga completa
- Tempo de trabalho da bateria: 5-7 dias
- Fonte de alimentação: DC 5V ±5%
- Tamanho L*W*H: 196 • 87 • 70mm



LOGISTIC

- Product Weigth: 320.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 185x115x90
- Retail packaging Weigth: 490 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 49X39X25
- Master carton Weigth: 11.00 kg



	OTHERS	EW3431
READING	ID	ID / 2D
SCANNING SPEED	~ 500 SCANS/SEC	500 SCANS/SEC
STANDBY TIME	~ 60 DAYS	~ 60 DAYS
OPEN DISTANCE RANGE	~ 100 M	100 M
WATERPROOF & DUSTPROOF	NO	YES

