EW1325_R1

Caricabatterie rapido GaN Fast USB-C PD e USB-A QC compatto da 30W

• Caricabatterie USB-C per smartphone/tablet da 30 Watt per una ricarica rapida: fino al 65% di carica in 30 minuti
• Ricarica smartphone e tablet con USB-C e USB-A
• Progettato per iPhone di nuova generazione, incluso iPhone 15/14 e per dispositivi abilitati per Android Power Delivery
• La carica si interrompe automaticamente quando la batteria è carica
• Con 1 porta USB-C Power Delivery e 1 porta USB-A QC3. Carica due dispositivi contemporaneamente
• Design compatto

DESCRIPTION

Caricatore smartphone/tablet USB-C da 30 Watt per ricarica rapida: fino al 65% di carica in 30 minuti
Carica smartphone e tablet con USB-C e USB-A
Ricarica il tuo smartphone o tablet Apple di nuova generazione (inclusi iPhone 15/14) e Android con il caricatore veloce USB-C da 30 Watt EW1325_R1 dotato di Power Delivery e USB-A QC3.0. Questo potente ma compatto caricatore USB-C, dal peso di soli 60g, è facile da portare con te. Il caricatore USB-C interrompe la ricarica automaticamente quando la batteria è piena.
Per dispositivi Apple
Gli ultimi iPhone includono solo il cavo di ricarica; il caricatore USB-C non è incluso. Il caricatore veloce EW1325_R1 USB-C e QC3.0 da 30W è progettato per caricare gli ultimi iPhone. Collega il tuo iPhone al caricatore veloce Ewent da 30W USB-C e QC3.0 e il tuo smartphone sarà carico fino al 65% in soli 30 minuti.
Dispositivi Android con supporto Power Delivery
Usa il caricatore veloce EW1325_R1 USB-C e QC3.0 da 30W per ricaricare il tuo smartphone/tablet Android con supporto Power Delivery e QC 3.0. Il caricatore USB negozia con il tuo smartphone/tablet per trovare il profilo di ricarica adatto.
Tecnologia PPS standard
Il caricatore 30W USB-C + QC3.0 è dotato di PPS (Programmable Power Supply), uno standard avanzato di tecnologia di ricarica per dispositivi USB-C. Può modificare tensione e corrente in tempo reale fornendo la massima potenza in base allo stato di carica del dispositivo. Il vantaggio principale del PPS rispetto ad altri standard è la capacità di ridurre la perdita di conversione durante la ricarica, il che significa meno calore generato e quindi una maggiore durata della batteria del dispositivo.
Questo modello supporta la modalità PPS2 aggiornata: 3,3-11,0V ⍰ 2,0A 20,0W Max.
Progettato per la prossima generazione di iPhone, inclusi iPhone 15/14, e per dispositivi Android compatibili con Power Delivery
La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria è piena
Con 1 porta USB-C Power Delivery (con modalità PPS2 aggiornata: 3,3-11,0V ⍰ 2,0A 20,0W Max) e 1 porta USB-A QC3.0. Ricarica due dispositivi simultaneamente
Design compatto con struttura leggera (60g)

TECHNICAL

• Output USB-C:
• 5.0V ⍰ 3.0A 15.0W Max,
• 9.0V ⍰ 3.0A 27.0W Max,
• 12.0V ⍰ 2.5A 30.0W Max,
• 15.0V ⍰ 2.0A 30.0W Max,
• 20.0V ⍰ 1.5A 30.0W Max
• PPS1: 3.3-11.0V ⍰ 3.0A 30.0W Max or
• PPS2: 3.3-11.0V ⍰ 2.0A 20.0W Max (updated)
• Output USB-A QC3.0:
• 5.0V ⍰ 3.0A 15.0W Max,
• 9.0V ⍰ 3.0A 27.0W Max,
• 12.0V ⍰ 2.5A 30.0W Max,

• 20.0V ⍰ 1.5A 30.0W Max
• USB-A + USB-C: 5.0V ⍰ 3.0A 15.0W Max
• Input voltage: 100 - 240 V AC 1.0A Max
• Power Delivery ports: 1x
• USB-C supports: PD2.0/PD3.0 /PPS /QC4+/QC2.0 /QC3.0 /FCP /AFC
• QC3.0 Port: 1x
• USB-A supports: QC2.0 /QC3.0
• Colour: White
• Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
• Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Power Protection
• Dimensions: 45x26x88mm
• Weight: 60g

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:






PPS 1
PPS 2
30W
Fast Charge
30W
30W
15W
15W


Safety Protection
Over-Power Protection
Over-Current Protection
Over-Voltage Protection
Over-Temp Protection


PPS Charging Technology
High Charging Efficiency
Lower Conversion Loss
Low Heating Emitting
Longer Battery Lifespan


3X Charging Efficiency
PD 3.0 30W
Standard 5W
30 Min
30W
5W


Ultra Compact Size


iPhone/iPad
Samsung Galaxy
(supports Samsung AFC)
Huawei
(supports Huawei FCP)
Switch/Switch Lite


26 mm
45 mm
88 mm


ewent