

EW1329

Caricabatterie rapido GaN Fast USB-C PD e USB-A QC da 45W compatto

- Carica la tua prossima generazione di dispositivi Apple (incluso iPhone 17, iPad e MacBook) e Android
- Caricatore per smartphone/tablet e Notebook USB-C da 45 Watt per una ricarica rapida: fino al 75% di carica in 30 minuti
- Supporta la ricarica rapida USB-C Power Delivery 3.0. Ricarica smartphone/tablet e Notebook con USB-C e USB-A
- Progettato per iPhone di nuova generazione, incluso iPhone 17 e per dispositivi abilitati per Android Power Delivery ma anche per cuffie Bluetooth, tablet, power bank ed anche Console di gioco
- Potenti prestazioni di ricarica in un design compatto grazie alla tecnologia GaN Fast
- La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria è carica
- Dotato di protezione integrata che protegge i dispositivi collegati da: sovracorrente, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento
- Con 1 porta USB-C Power Delivery e 1 porta USB-A QC3.0
- Carica due dispositivi contemporaneamente
- Design compatto

DESCRIPTION

Carica il tuo smartphone/tablet Apple di nuova generazione (incluso iPhone 17) e Android con il caricabatterie rapido USB-C da 45 Watt EW1329 dotato di Power Delivery e USB-A QC3.0. Questo caricabatterie USB-C potente ma compatto è facile da portare con sé. Il caricabatterie USB-C interrompe automaticamente la ricarica quando la batteria è carica.

Per dispositivi Apple (incluso MacBook e iPhone 17)

Gli ultimi iPhone includono solo un cavo di ricarica. Un caricabatterie USB-C non è incluso. Il caricabatterie EW1329 USB-C e QC3.0 Fast Charger da 45W è un caricabatterie da 45W progettato per caricare gli ultimi iPhone (incluso iPhone 17) e Notebook Apple. Collega il tuo iPhone al caricabatterie rapido USB-C Ewent da 30W e il tuo smartphone verrà ricaricato fino al 75% in soli 30 minuti.

Dispositivi Android con supporto Power Delivery

Utilizza il caricatore rapido USB-C e QC3.0 EW1329 da 45W per caricare il tuo smartphone/tablet o Notebook Android con supporto Power Delivery. Il caricatore USB negozia con il tuo smartphone/tablet per trovare il profilo di ricarica adatto.

Tecnologia GaN Fast

Il caricatore Ewent EW1329 è GaN Fast. GaN sta per nitruro di gallio che è un tipo di materiale utilizzato per realizzare l'elettronica di potenza. GaN utilizza il materiale per aumentare l'efficienza del caricatore e ridurre le dimensioni e il peso del caricatore stesso. PD è l'acronimo di Power Delivery, una tecnologia che consente ai dispositivi di essere caricati a una potenza maggiore consentendo tempi di ricarica più rapidi.

Tecnologia PPS Avanzata

Il caricatore rapido USB-C + QC3.0 da 45W ha un PPS (alimentatore programmabile) che è uno standard che si riferisce alla tecnologia di ricarica avanzata per i dispositivi USB-C. Può modificare tensione e corrente in tempo reale fornendo la massima potenza in base allo stato di carica del dispositivo. Il vantaggio principale del PPS rispetto ad altri standard è la sua capacità di ridurre la perdita di conversione durante la ricarica. Ciò significa che viene generato meno calore, il che allunga la durata della vita del dispositivo stesso.

Design compatto

Dal Design lineare si adatta perfettamente in ogni ambiente, ad esempio ufficio o casa; e nello stesso tempo compatto e facile da portare sempre con te in viaggio!



TECHNICAL

- Max. output power: 45.0 W
-
- Output USB-C:
 - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
 - 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
 - 12.0V □ 3.0A 36.0W Max,
 - 15.0V □ 3.0A 45.0W Max,
 - 20.0V □ 2.25A 45.0W Max
-
- PPS:5-11V□3.2A 45W
-
- Output USB-A QC3.0:
 - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
 - 9.0V □ 2.0A 18.0W Max,
 - 12.0V □ 1.5A 18.0W Max
-
- USB-A: Apple 5V 2.4A, SAMSUNG DCP,
 - QC1.0 5V
 - SAMSUNG AFC 9.0V
 - FCP 5.0V, 9.0V, 12.0V
-
- USB-A + USB-C:
 - USB C output: 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
 - 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
 - 12.0V □ 2.5A 30.0W Max,
 - 15.0V □ 2.0A 30.0W Max,
 - 20.0V □ 1.5A 30.0W Max
 - USB A output: 5.0V □ 2.4A 12.0W Max
-
- Input voltage: 110 - 240 V AC 1,2A Max
- Power Delivery ports: 1x
- USB-C support: PD3.0, PPS, QC2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, BC1.2
- Charger features: Power Delivery 3.0
- QC3.0 Port: 1x
- USB-A supports: QC2.0 /QC3.0
-
- Colour: White
- Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
- Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Load Protection
- Dimensions: 48x28.4x93.5mm
- Weight: 80g

LOGISTIC

- Product Weigth: 80.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 80 x 145 x 35
- Retail packaging Weigth: 111 g
- Master carton Qty: 100
- Master carton Dimension (cm): 38 x 25 x 41
- Master carton Weigth: 12.00 kg

