

EW1329

## Carregador rápido USB-C PD e USB-A QC de 45W GaN, design compacto

- Carregue os seus dispositivos Apple de última geração (incluindo iPhone 17, iPad e MacBook) e dispositivos Android.
- Carregador de smartphone/tablet e portáteis USB-C de 45 watts para carregamento rápido: até 75% de carga em 30 minutos
- Suporta carregamento rápido USB-C Power Delivery 3.0. Carrega smartphones e tablets e portáteis com USB-C e USB-A.
- Concebido para a mais recente geração de iPhone, incluindo iPhone 17 e dispositivos compatíveis com Android Power Delivery, bem como auscultadores Bluetooth, tablets, bancos de energia e até consolas de jogos.
- Potente desempenho de carregamento num design compacto graças à tecnologia GaN Fast.
- O carregamento para automaticamente quando a bateria está cheia.
- Equipado com proteção integrada que protege os dispositivos conectados contra sobrecorrente, sobrecarga, sobretensão e controle de temperatura
- Com 1 porta USB-C Power Delivery e 1 porta USB-A QC 3.0.
- Carrega dois dispositivos simultaneamente.
- Design compacto.

### DESCRIPTION

Carregue os seus mais recentes smartphones/tablets Apple (incluindo o iPhone 17) e Android com o carregador rápido USB-C EW1329 de 45 watts, que conta com Power Delivery e USB-A QC 3.0. Este potente e compacto carregador USB-C é fácil de transportar. O carregador USB-C interrompe automaticamente o carregamento quando a bateria está cheia.

Para dispositivos Apple (incluindo MacBook e iPhone 17)

Os iPhones mais recentes incluem apenas um cabo de carregamento. Um carregador USB-C não está incluído. O carregador rápido EW1329 de 45 W com USB-C e QC 3.0 é um carregador de 45 W concebido para carregar os iPhones mais recentes (incluindo o iPhone 17) e os portáteis Apple. Ligue o seu iPhone ao carregador rápido USB-C de 45 W da Ewent e o seu smartphone será carregado até 75% em apenas 30 minutos.

Dispositivos Android com suporte para Power Delivery

Utilize o carregador rápido EW1329 de 45 W com USB-C e QC3.0 para carregar o seu smartphone/tablet ou portátil Android com suporte para Power Delivery. O carregador USB negocia com o seu smartphone/tablet para encontrar o perfil de carregamento ideal.

Tecnologia GaN Fast

O carregador Ewent EW1329 é GaN Fast. GaN significa nitreto de gálio, que é um tipo de material usado para fazer eletrônica de potência. A GaN usa o material para aumentar a eficiência do carregador e reduzir o tamanho e o peso do carregador. PD significa Power Delivery, uma tecnologia que permite que os dispositivos sejam carregados a uma potência mais alta, permitindo tempos de carregamento mais rápidos.

Tecnologia PPS Avançada

O carregador rápido USB-C + QC3.0 de 45W inclui PPS (Programmable Power Supply), uma norma avançada de carregamento USB-C que ajusta dinamicamente a tensão e a corrente em tempo real para fornecer a máxima potência com base no estado de carregamento do seu dispositivo. Em comparação com outras normas, o PPS reduz as perdas de conversão durante o carregamento, gerando menos calor e, assim, prolongando a vida útil da bateria do seu dispositivo.

Design compacto

O design simplificado se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente, como um escritório ou casa; mas compacto e fácil de levar consigo em viagem!



## TECHNICAL

- Max. output power: 45.0 W
- 
- Output USB-C:
  - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
  - 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
  - 12.0V □ 3.0A 36.0W Max,
  - 15.0V □ 3.0A 45.0W Max,
  - 20.0V □ 2.25A 45.0W Max
- 
- PPS:5-11V□3.2A 45W
- 
- Output USB-A QC3.0:
  - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
  - 9.0V □ 2.0A 18.0W Max,
  - 12.0V □ 1.5A 18.0W Max
- 
- USB-A: Apple 5V 2.4A, SAMSUNG DCP, QC1.0 5V
- SAMSUNG AFC 9.0V
- FCP 5.0V, 9.0V, 12.0V
- 
- USB-A + USB-C:
  - USB C output: 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
  - 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
  - 12.0V □ 2.5A 30.0W Max,
  - 15.0V □ 2.0A 30.0W Max,
  - 20.0V □ 1.5A 30.0W Max
  - USB A output: 5.0V □ 2.4A 12.0W Max
- 
- Input voltage: 110 - 240 V AC 1,2A Max
- Power Delivery ports: 1x
- USB-C support: PD3.0, PPS, QC2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, BC1.2
- Charger features: Power Delivery 3.0
- QC3.0 Port: 1x
- USB-A supports: QC2.0 /QC3.0
- 
- Colour: White
- Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
- Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Load Protection
- Dimensions: 48x28.4x93.5mm
- Weight: 80g

## LOGISTIC

- Product Weigh: 80.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 80 x 145 x 35
- Retail packaging Weigh: 111 g
- Master carton Qty: 100
- Master carton Dimension (cm): 38 x 25 x 41
- Master carton Weigh: 12.00 kg

