

EW1333

Caricabatterie rapido GaN Fast a 3 porte (2 USB-C PD e 1 USB-A QC) da 65W compatto

- Carica la tua prossima generazione di dispositivi Apple (incluso iPhone 17, iPad e MacBook) e Android
- Caricatore per smartphone/tablet e Notebook USB-C da 65 Watt per una ricarica rapida: fino al 75% di carica in 30 minuti
- Supporta la ricarica rapida USB-C Power Delivery 3.0. Ricarica smartphone e tablet con 2 porte USB-C e 1 porta QC 3.0 USB-A
- Progettato per iPhone di nuova generazione, incluso iPhone 17 e per dispositivi abilitati per Android Power Delivery ma anche per Notebook, Macbook, Ipad, cuffie Bluetooth, tablet, power bank ed anche Console di gioco
- Potenti prestazioni di ricarica in un design compatto grazie alla tecnologia GaN Fast
- La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria è carica
- Dotato di protezione integrata che protegge i dispositivi collegati da: sovracorrente, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento
- Con 2 porta USB-C Power Delivery e 1 porta USB-A QC3.0
- Carica tre dispositivi contemporaneamente
- Design compatto

DESCRIPTION

Carica tre dispositivi contemporaneamente

Carica il tuo Macbook e allo stesso tempo il tuo iPhone e AirPods con il caricatore Ewent EW1333 (2 Porte PD USB-C + 1 porta QC 3.0 USB-A) a 3 porte da 65W. Sfrutta fino a 65W di potenza quando utilizzi una sola porta USB-C. Questo caricabatterie USB-C potente ma compatto è facile da portare con sé. Il caricabatterie USB-C interrompe automaticamente la ricarica quando la batteria è carica.

Per dispositivi Apple (incluso iPhone 17)

Gli ultimi iPhone includono solo un cavo di ricarica. Un caricabatterie USB-C non è incluso. Il caricabatterie EW1333 USB-C e USB-A GaN Fast da 65W progettato per caricare gli iPhone e Macbook più recenti. Collega il tuo iPhone al caricabatterie rapido Ewent 65W USB-C e USB-A e il tuo smartphone verrà caricato fino al 75% in soli 30 minuti.

Dispositivi Android con supporto Power Delivery

Utilizza il caricatore rapido 2xUSB-C e QC3.0 EW1333 da 65W per caricare il tuo smartphone/tablet o Laptop/Notebook Android con supporto Power Delivery. Il caricatore USB negozia con il tuo smartphone/tablet per trovare il profilo di ricarica adatto.

Tecnologia GaN Fast

Il caricatore Ewent EW1333 è GaN Fast. GaN sta per nitruro di gallio che è un tipo di materiale utilizzato per realizzare l'elettronica di potenza. GaN utilizza il materiale per aumentare l'efficienza del caricatore e ridurre le dimensioni e il peso del caricatore. PD è l'acronimo di Power Delivery, una tecnologia che consente ai dispositivi di essere caricati a una potenza maggiore consentendo tempi di ricarica più rapidi.

Tecnologia PPS Avanzata

Il caricatore rapido 2xUSB-C + QC3.0 da 65W ha un PPS (alimentatore programmabile) che è uno standard che si riferisce alla tecnologia di ricarica avanzata per i dispositivi USB-C. Può modificare tensione e corrente in tempo reale fornendo la massima potenza in base allo stato di carica del dispositivo. Il vantaggio principale del PPS rispetto ad altri standard è la sua capacità di ridurre la perdita di conversione durante la ricarica. Ciò significa che viene generato meno calore, il che allunga la durata della vita del dispositivo stesso.

Design compatto

Dal Design lineare si adatta perfettamente in ogni ambiente, ad esempio ufficio o casa; e nello stesso tempo compatto e facile da portare sempre con te in viaggio!



TECHNICAL

- Max. output power: 65.0 W
-
- Output USB-C1:
 - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
 - 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
 - 12.0V □ 3.0A 36.0W Max,
 - 15.0V □ 3.0A 45.0W Max,
 - 20.0V □ 3.25A 65.0W Max
- PPS: 5-11V□3.0A 33W
-
- Output USB-C2:
 - 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
 - 9.0V □ 2.0A 18.0W Max,
 - 12.0V □ 1.5A 18.0W Max,
- PPS: 3-5V□3.0A 15W, 3-11V□1A 11W
-
-
- Output USB-A:
 - 5.0V □ 3.0A 15W Max,
 - 9.0V □ 2.0A 18W Max,
 - 12.0V □ 1.5A 18W Max
-
- USB-C1+USB-C2:
 - PD45W+PD18W
 - 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
 - 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A 18.0W
-
- USB-C1+USB-A:
 - PD45W+5V3A
 - 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0/3.0A, 15.0/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
 - 5.0V/3.0A 15.0W
-
- USB-C2+USB-A:
 - 5.0V/3.0A 15W
-
- USB-C1+USB-C2+USB-A Output: PD45W+15W
 - 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
 - 5.0V/3.0A, 15.0W
-
- Input voltage: 110 - 240 V AC 1,2A Max
-
- Power Delivery ports: 2x
- USB-C supports: PD3.0, PPS, QC2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, BC1.2
-
- USB-A Port: 1x
- USB-A supports: QC3.0
-
- Colour: White
- Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
-
- Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Load Protection
-
- Dimensions: 59x32x94mm

- Weight: 97g

LOGISTIC

- Product Weight: 97.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 80 x 145 x 35
- Retail packaging Weight: 120 g
- Master carton Qty: 100
- Master carton Dimension (cm): 38 x 41 x 25
- Master carton Weight: 12.00 kg

